HKB 1.RB B0F

Rf pcc f c Pcargdgcp pdpec Kmbs c

Dc rspc

pmbsar sk k p

| p k crcp | T sc | Sl g |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

nn ga rgml



msrc K vgk sk P rgl e

| p k crcp | Aml bgggml | k m | T sc | Sl g |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | ℃ | | | |
| | ℃ | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ℃ |

## C carpga Af p arcpg rga

| p k crcp | Am l bggml | k m | T sc | | | Sl g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kg | R n | K v | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | | | | | | |
| | ℃ | | | | | |
| | | | | | | |

## Rf cpk Af p arcpg rga

| p k crcp | Am l bggml | k m | T sc | | | Sl g |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Kg | R n | K v | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

## Mpbcpg e Gdmpk rgml

| Bct gac | K pi g e | ai ec | U cgefr | Gl cp mv | cpA pml |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |

## R ngga C carpga Rf cpk Af p arcpg rga

**FIG.1:** Forward characteristics(per diode)




**FIG.2:** Peak on-state surge current










## Agpasg Bg ep k



ai ec Msr g c &k k